



Technický list produktu (datasheet): LID16586--

Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 black

Surface ceiling luminaire; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED



Produktové informace

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application._x000D_ _x000D_ Requires 500mA/700mA constant current driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	91
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť


Technické informace - Pokračování

Provozní proud mA (mA)	500/700
Vstupní proud (A)	0,5/0,7
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 70
Montážní hloubka (mm)	110
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	92
Průměr (mm)	64
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13081--;
Ø x V (mm)	64x92
VÝŘEZ v mm	Ø 70

Rozměrový výkres: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 black



Energetická třída: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 black



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 black Surface ceiling luminaire; DARK LIGHT; 02 REC SPOTS FIX LED	LID16586
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949