

Technický list produktu (datasheet): LID16590--

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90

220-240V IP65 white

Surface ceiling luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Produktové informace

15W COB LED cylinder, IP65, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace


Lumenů (lm)	1200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	15
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	127
Průměr (mm)	83
Ø x V (mm)	83x127

Rozměrový výkres: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 white



Energetická třída: Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 white

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Delos S LED 15W 1200lm 3000K Ra90 220-240V IP65 white
Surface ceiling luminaire; 13 WALL & CEIL LED

LID16590