

Technický list produktu (datasheet): LID16655--

Testo-S LED COB 8W 320lm+100lm 36° 90 220-240V IP20 bílá

stropní svítidlo, reflektor se objednává zvlášť



Produktové informace

8W COB LED Cylinder with SMD backlit LED with exchangeable reflectors. Reflector must be order separately. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	420
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	36
Účinnost (lm/W)	52
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	8
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	80
Průměr (mm)	70
Volitelné příslušenství	LID16480--; LID16482--; LID16481--
Nezbytné příslušenství	LID16481--; LID16480--; LID16482--;
Ø x V (mm)	70x80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Testo-S LED COB 8W 320lm+100lm 36° 90 220-240V IP20 bílá stropní svítidlo, reflektor se objednává zvlášť	LID16655
Nezbytné příslušenství	
Reflector for Gordi 8W white Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16481
Reflector for Gordi 8W black Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
Reflector for Gordi 8W brass Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
Volitelné příslušenství	
Reflector for Gordi 8W black Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
Reflector for Gordi 8W brass Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
Reflector for Gordi 8W white Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16481