

Technický list produktu (datasheet): LID16693--

Mercury 3 Dark Light LED vestavné bod. 3W

240lm 36° 90 bílá

02 REC SPOTS FIX LED



Produktové informace

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. _x000D_ _x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	240
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	36
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	3
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350
Vstupní proud (A)	0,35
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 44
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	52
Průměr (mm)	50
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13677--;
Ø x V (mm)	50x52
VÝŘEZ v mm	Ø 44

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mercury 3 Dark Light LED vestavné bod. 3W 240lm 36° 90 bílá 02 REC SPOTS FIX LED	LID16693
Nezbytné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949