

Technický list produktu (datasheet): LID16896--

SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 bílá

20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm, lištové svítidlo



Produktové informace

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms._x000D_ Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other _x000D_ specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	2400/3000/3600/4200
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	120
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	20/25/30/35
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500/600/750/850
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	100
Průměr (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID 16902--; LID 16901--; LID 16905--; LID 17013--
Ø x V (mm)	100x100

Rozměrový výkres: SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SL LED 20W-35W 2400-4200lm 4000K CRI90 38° 230V IP20 bílá 20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm, lištové svítidlo	LID16896
Volitelné příslušenství	
Ozdobný kroužek pro SL LED 20-35W, mosazný 09 TRACK LIGHTS	LID16902
Ozdobný kroužek pro SL LED 20-35W, bílý 09 TRACK LIGHTS	LID16901
Čočka 15° pro SL 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16905
Čočka 24° SL, 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID17013