

Technický list produktu (datasheet): LID16897--

SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá

20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm, lištové svítidlo



Produktové informace

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms. Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	2400/3000/3600/4200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	120
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	20/25/30/35
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500/600/750/850
Vstupní proud (A)	0,5 0,6 0,75 0,85
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	100
Průměr (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID16902--; LID16901--; LID16905--
Ø x V (mm)	100x100

Rozměrový výkres: SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SL LED 20W-35W 2400-4200lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá 20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm, lištové svítidlo	LID16897
Volitelné příslušenství	
Ozdobný kroužek pro SL LED 20-35W, mosazný 09 TRACK LIGHTS	LID16902
Ozdobný kroužek pro SL LED 20-35W, bílý 09 TRACK LIGHTS	LID16901
Čočka 15° pro SL 20-35W 09 TRACK LIGHTS	LID16905