

Technický list produktu (datasheet): LID16996--

City LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 černá

veřejné osvětlení



Produktové informace

LED street light with SMD LED. High lumen output ideal for replacement of old HPS and mercury street lighting fittings. Post Diameter 60mm. Complete with 950mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	6800
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	stožárové svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Úhel vyzařování (°)	140x80
Účinnost (lm/W)	136
Účinník	0,9
Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	950
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	montáž na stožár
Barva	Černá
Materiál	Plast
Délka (mm)	400
Šířka (mm)	190
Výška (mm)	74
Volitelné příslušenství	LID 17171 --;
D x Š x V mm	400x190x74

Rozměrový výkres: City LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 černá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
City LED 50W 6800lm 4000K 100-240V IP66 IK08 černá veřejné osvětlení	LID16996
Volitelné příslušenství	
Adaptér 90° pro sv. City LED, černá 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID17171