

Technický list produktu (datasheet): LID17034--

Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 černá

dark light, vestavné svítidlo



Produktové informace

20W Recessed spot, IP20. Complete with 450mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
Lumenů (lm)	1600
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	450
Vstupní proud (A)	0,45
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 116
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	35
Průměr (mm)	128
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	128x35
VÝŘEZ v mm	Ø 116

Rozměrový výkres: Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 černá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tolkien LED 20W 1600lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 černá dark light, vestavné svítidlo	LID17034
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949