

Technický list produktu (datasheet): LID17076--

Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá

dark light, bezrámečkové



Produktové informace

24W Trimless Dark light recessed spot, IP20._x000D_ Complete with 700mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Lumenů (lm)	1700
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	70
Účinník	0,5
Výkon (W)	24
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	278x41
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	337
Šířka (mm)	40
Výška (mm)	60
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	337x40x60
VÝŘEZ v mm	278x41

Rozměrový výkres: Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Orion-G LED 24W 1700lm 3000K CRI90 38° 230V IP20 bílá dark light, bezrámečkové	LID17076
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949