

Technický list produktu (datasheet): LID17139--

Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 pro sérii LINEAR A bílá

11 OFFICE & KITCHEN



Produktové informace

8W LED Corner for 38150A and 38151A. Complete with 250mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Délka (netto) (mm)	128,00
Šířka (netto) (mm)	35,00
Výška (netto) (mm)	70,00
Délka závěsu (mm)	150
Hmotnost (netto) (kg)	0,72
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	120
Činitel UGR	<19

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	250
Vstupní proud (A)	0,25
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Výkon (W)	8
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	680
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	128x35x70

Rozměrový výkres: Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 pro sérii LINEAR A bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ecke 8W 680lm 3000K UGR<19 pro sérii LINEAR A bílá 11 OFFICE & KITCHEN	LID17139
Volitelné příslušenství	
Lankový závěs pro Linear A - pár Montážní příslušenství	LID15781