

Technický list produktu (datasheet): LID17935--

7028CH/B/V černá 300W CCTV IP65 AC 230V

21 Průmyslová svítidla a reflektory



Produktové informace

300W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace


Délka (netto) (mm)	455,00
Šířka (netto) (mm)	370,00
Výška (netto) (mm)	33,00
Barva	Černá
Materiál	Hliník Sklo
Kryt	Glas opal
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	300
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000 6500 3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	30000
Doba života	36.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06
D x Š x V mm	455x370x33

Rozměrový výkres: 7028CH/B/V černá 300W CCTV IP65 AC 230V



Rozměrový výkres: 7028CH/B/V černá 300W CCTV IP65 AC 230V**POPIS**

7028CH/B/V černá 300W CCTV IP65 AC 230V

21 Průmyslová svítidla a reflektory

OBJ. ČÍSLO

LID17935