


Technický list produktu (datasheet): LIG3100105

Segon 170 ECO bílý reflektor, 21W, 1850lm, 840, IP44, bílá

vestavné svítidlo typu downlight



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	90,00
Průměr (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø 155
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá RAL 9010
Materiál	Plast
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	87,5
Výkon (W)	20
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1850
Doba života	30.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20/44
Odolnost proti nárazu	IK06
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	170
Ø x V (mm)	170x90
VÝŘEZ v mm	Ø 155

Rozměrový výkres: Segon 170 ECO bílý reflektor, 21W, 1850lm, 840, IP44, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Segon 170 ECO bílý reflektor, 21 W, 1850lm, 840, IP44, bílá vestavné svítidlo typu downlight	LIG3100105
Volitelné příslušenství	
Nouzový modul pro LED downlight 3h, trvale svítící, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670