

Technický list produktu (datasheet): LIG5L02201

Devo LOFT LED 1245 24W 3750lm 840 PC Raster IP20, bílý kabel

dekorativní svítidla s mřížkou a difuzorem, IP20, nestmívatelné



Křivka svítivosti






Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.245,00
Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Transparentní
Materiál	Polykarbonát
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Výkon (W)	24
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3750
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1245x100x90
Počet svítidel na jistič B/10	30
Počet svítidel na jistič B/16	48

Rozměrový výkres: Devo LOFT LED 1245 24W 3750lm 840 PC Raster IP20, bílý kabel



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo LOFT LED 1245 24W 3750lm 840 PC Raster IP20, bílý kabel dekorativní svítidla s mřížkou a difuzorem, IP20, nestmívatelné	LIG5L02201