

Technický list produktu (datasheet): LIG5L04111


FORCA LED Mini 48W 5350lm 4000K ECG

IP65 25°, šedý

LED reflektor



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	272,00
Šířka (netto) (mm)	238,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,70
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Barva	Šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Úhel vyzařování (°)	25
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	122
Výkon (W)	44
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	5800
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	272x238x73
Počet svítidel na jistič B/10	8
Počet svítidel na jistič B/16	13

Rozměrový výkres: FORCA LED Mini 48W 5350lm 4000K ECG IP65 25°, šedý



POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORCA LED Mini 48W 5350lm 4000K ECG IP65 25°, šedý LED reflektor	LIG5L04111