

Technický list produktu (datasheet): LIG5L07141


FORCA LED Mini 54W 6000lm 4000K ECG

IP65, asymetrická ch, šedý

LED reflektor, asymetrická charakteristika široká



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	272,00
Šířka (netto) (mm)	238,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,80
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	35
Barva	Šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	106
Výkon (W)	54
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	6000
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	272x238x73
Počet svítidel na jistič B/10	8
Počet svítidel na jistič B/16	13

Rozměrový výkres: FORCA LED Mini 54W 6000lm 4000K ECG IP65, asymetrická ch, šedý



POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORCA LED Mini 54W 6000lm 4000K ECG IP65,asymetrická ch,šedý LED reflektor, asymterická charakteristika široká	LIG5L07141