


Technický list produktu (datasheet): LIG5L08201

Devo LOFT LED 1245 32W 4150lm 827 PC Raster IP20, bílý ka

dekorativní svítidla s mřížkou a difuzorem, IP20, nestmívatelné




Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.245,00
Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Transparentní
Materiál	Polykarbonát
Patice	LED Platine
Výkon (W)	32
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4150
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1245x100x90
Počet svítidel na jistič B/10	30
Počet svítidel na jistič B/16	48

Rozměrový výkres: Devo LOFT LED 1245 32W 4150lm 827 PC Raster IP20, bílý ka

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo LOFT LED 1245 32W 4150lm 827 PC Raster IP20, bílý ka dekorativní svítidla s mřížkou a difuzorem, IP20, nestmívatelné	LIG5L08201