




Technický list produktu (datasheet): LIG5L11131


FORCA LED Mini 48W 4900lm 4000K ECG

IP65, asymetrická ch, šedý

LED reflektor, asymetrická charakteristika úzká



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	272,00
Šířka (netto) (mm)	238,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,90
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	33
Barva	Šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	102
Výkon (W)	67
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	5700
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	7500
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
D x Š x V mm	272x238x73

Rozměrový výkres: FORCA LED Mini 48W 4900lm 4000K ECG IP65, asymetrická ch, šedý



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FORCA LED Mini 48W 4900lm 4000K ECG IP65,asymetrická ch,šedý LED reflektor, asymetrická charakteristika úzká	LIG5L11131