


Technický list produktu (datasheet): LIG8100004

SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840, EVG, bílá

přisazene svítidlo s konektorem



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	2.014,00
Šířka (netto) (mm)	40,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
Minimální teplota okolí (°C)	0

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	Nástavba Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Plastový opál Hliník
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	111
Výkon (W)	64
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	7100
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	2014x40x60

Rozměrový výkres: SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840, EVG, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SIMPLE LINE LED 2012 62W 6600lm/840, EVG, bílá přisazene svítidlo s konektorem	LIG8100004
Volitelné příslušenství	
SIMPLE LINE startovací KIT (3-pól) 1 x napájecí konektor, 2 x koncovka, 1 x montážní držáka, 2 x spojka pro případný reflektor	LIG3100791