


Technický list produktu (datasheet): LIHGWA24--


Evo LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54

antracit

LED nástěnné venkovní svítidlo



Křivka svítivosti






Technické informace

Délka (netto) (mm)	94,00
Šířka (netto) (mm)	65,00
Výška (netto) (mm)	145,00
Průměr (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,67
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo
Barva	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzářování (°)	110
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	50
Výkon (W)	8
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	400
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	65x145
D x Š x V mm	94x65x145
Průměr (mm)	65
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	19
Počet svítidel na jistič B/16	24
Počet svítidel na jistič C/10	22
Počet svítidel na jistič C/16	36

LIHGWA24



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Evo LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54 antracit LED nástěnné venkovní svítidlo	LIHGWA24