

Technický list produktu (datasheet): LIHGWA30--


Zeta LED Round Double 20W 1300lm 3000K

IP54 antracit

LED nástěnné venkovní svítidlo




Křivka svítivosti





Technické informace

Délka (netto) (mm)	252,00
Šířka (netto) (mm)	115,00
Výška (netto) (mm)	169,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,36
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo
Barva	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzařování (°)	110
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	65
Výkon (W)	20
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1300
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	252x115x169
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	19
Počet svítidel na jistič B/16	24
Počet svítidel na jistič C/10	22
Počet svítidel na jistič C/16	36

Rozměrový výkres: Zeta LED Round Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zeta LED Round Double 20W 1300lm 3000K IP54 antracit LED nástěnné venkovní svítidlo	LIHGWA30