

Technický list produktu (datasheet): LIHGWA40--


Zelda LED Medium Up 11W 560lm 3000K

IP54 antracit

LED venkovní nástěnné svítidlo




Křivka svítivosti





Technické informace

Délka (netto) (mm)	130,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo
Barva	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzařování (°)	110
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	59
Výkon (W)	11
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	560
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	130x90x60
Počet svítidel na jistič B/10	28
Počet svítidel na jistič B/13	37
Počet svítidel na jistič B/16	46
Počet svítidel na jistič C/10	43
Počet svítidel na jistič C/16	69

LIHGWA40

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zelda LED Medium Up 11 W 560lm 3000K IP54 antracit	
LED venkovní nástěnné svítidlo	LIHGWA40