


Technický list produktu (datasheet): LILE0111--

Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19 DALI bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 10W=1200lm, 18W=2160lm, 24W=2880lm, prům. 320mm, V=64/79mm, bílé, stmívatelné DALI



Křivka svítivosti





Produktové informace

The Novia R 320 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 10W (1200 lm), 18W (2160 lm) and 24W (2880 lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	79,00
Průměr (netto) (mm)	320,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,45
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-10 až +40
Barva	Bílá RAL 9016
Materiál	PMMA Hliník
Činitel UGR	<19
Pracovní napájecí napětí (V)	220 - 240V
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	24 18 10
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	1200/2160/2880
Doba života	50.000h/ L80/ B10
Stmívatelné	DALI-2 DT6 Push to DIM
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	06
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	320
Ø x V (mm)	320x79

**Rozměrový výkres: Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19
DALI bílá****Rozměrový výkres: Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19
DALI bílá**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19 DALI bílá	
Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 10W=1200lm, 18W=2160lm, 24W=2880lm, prům. 320mm, V=64/79mm, bílé, stmívatelné DALI	LILE0111
Volitelné příslušenství	
Závěsná sada pro Novia R 320/450, bílá	LILE0117
Napáječ pro Novia R 320 RA90	LILE0124
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM