


Technický list produktu (datasheet): LILE0115--

Novia R 600 38/55W 5000/7000lm CCT UGR19 DALI bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 38W=5000lm, 55W=7000lm, prům. 600mm, V=64/79mm, bílé, stmívatelné DALI



Křivka svítivosti





Produktové informace

The Nova R 600 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 38W (5000lm) and 55W (7000lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	79,00
Průměr (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-10 až +40
Barva	Bílá RAL 9016
Materiál	PMMA Hliník
Činitel UGR	<19
Pracovní napájecí napětí (V)	220 - 240V
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	127
Výkon (W)	55 38
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	5000/7000
Doba života	50.000h/ L80/ B10
Stmívatelné	DALI-2 DT6 Push to DIM
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	06
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	600
Ø x V (mm)	600x79

Rozměrový výkres: Nova R 600 38/55W 5000/7000lm CCT UGR19 DALI bílá**Rozměrový výkres: Nova R 600 38/55W 5000/7000lm CCT UGR19 DALI bílá**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Novia R 600 38/55W 5000/7000lm CCT UGR19 DALI bílá	
Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 38W=5000lm, 55W=7000lm, prům. LILE0115	
600mm, V=64/79mm, bílé, stmívatelné DALI	
Volitelné příslušenství	
Závěsná sada pro Novia R 600/900, bílá	LILE0119
Napáječ pro Novia R 600 RA90	LILE0126
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný	
pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM