


Technický list produktu (datasheet): LIN1110810

Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opál M600

včetně napáječe ON/OFF



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	595,00
Šířka (netto) (mm)	595,00
Výška (netto) (mm)	33,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,80
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Barva	Bílá
Materiál	PC Hliník
Úhel vyzařování (°)	110
Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	36
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3600
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	595x595x33

Rozměrový výkres: Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opál M600



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opál M600 včetně napáječe ON/OFF	LIN1110810
Volitelné příslušenství	
Stropní montážní rámeček pro LED panely série Lano 4 M600 montážní stropní rámeček	LIMK001