



Technický list produktu (datasheet): LITP0004-A

Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, black

1-10 V stmívatelné



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	141,00
Šířka (netto) (mm)	400,00
Výška (netto) (mm)	194,00
Průměr (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,90


Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Kryt	Optická čočka
Úhel vyzařování (°)	90
Činitel UGR	27,6
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	170-300 (max. 3H)
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	160
Výkon (W)	200
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	5
Lumenů (lm)	32000
Světelný tok v nouzovém režimu (lm)	LITP0046 - 3200
Kandela	16877
Doba života	50.000h / L80 / B50
Stmívatelné	1 - 10 V Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	400
Přepěťová ochrana (kV)	4
Ø x V (mm)	400x194
D x Š x V mm	141x400x194
Počet svítidel na jistič B/10	1
Počet svítidel na jistič B/13	1
Počet svítidel na jistič B/16	2
Počet svítidel na jistič B/20	2
Počet svítidel na jistič B/25	3
Počet svítidel na jistič C/10	1

Technické informace - Pokračování

Počet svítidel na jistič C/13	1
Počet svítidel na jistič C/16	3
Počet svítidel na jistič C/20	3
Počet svítidel na jistič C/25	4

Rozměrový výkres: Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, black



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, black 1-10 V stmívatelné	LITP0004-A
Volitelné příslušenství	
Montážní set pro Arktur Eco 220 W LED	LITP0007
Nouzový modul LED pro Arktur Eco LED, 3 h only for 1-10V 100W und 150W	LITP0046
Al reflektor pro Arktur Eco II LITP0004-A	LITP0050
Otočný elektronický potenciometr 1-10 V, 2 vodiče Design VISIO	EV103021
S50 Kryt stmívače s kolečkem s tlačítkem, bílý Design VISIO 50	EV102013
S50 Krycí rámeček 1 násobný, bílý Design VISIO 50, S50	EV105001
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961