


Technický list produktu (datasheet): LITP0104--

MAIA 2 LED Round 330 24/30W 3/4K 230V IP54 bílá

nástěnné, stropní svítidlo s přepínačem výkonu 24W = 2880lm, 30W = 3600lm




Křivka svítivosti



Technické informace

Výška (netto) (mm)	48,00
Průměr (netto) (mm)	330,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,10
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Barva	Bílá
Materiál	PC
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	24 30
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	6
Lumenů (lm)	3600 2880
Doba života	50000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK06
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	330x48

Rozměrový výkres: MAIA 2 LED Round 330 24/30W 3/4K 230V IP54 bílá

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MAIA 2 LED Round 330 24/30W 3/4K 230V IP54 bílá nástěnné, stropní svítidlo s přepínačem výkonu 24W = 2880lm, 30W = 3600lm	LITP0104