



Technický list produktu (datasheet): LIUS0022--

MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V bílá

reflektor pro 3F lištu



Křivka svítivosti





Produktové informace

MEVIA LED is a versatile 3-phase track light, available in black or white, ideal for a range of applications. With 40W power, 3220lm, and a CRI >90, it offers excellent color rendering and efficiency. The standard 36° beam angle can be swapped for 24° or 60° lenses. Perfect for interiors that require precise lighting solutions.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	179,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Průměr (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,15
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Instalace	do napájecí lišty
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	36
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	950
Patice	LED Platine
Výkon (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	3200
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	F
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	100
Ø x V (mm)	100x170
Počet svítidel na jistič B/10	26
Počet svítidel na jistič B/16	42
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/16	42

Rozměrový výkres: MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V bílá**Rozměrový výkres: MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V bílá**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MEVIA LED 40W 3220lm 940 36° 230V bílá reflektor pro 3F lištu	LIUS0022
Volitelné příslušenství	
MEVIA 40W výměnný reflektor 24°	LIUS0013
MEVIA 40W výměnný reflektor 60°	LIUS0016