


Technický list produktu (datasheet): LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 46/53/62/72W,
7100/8100/9100/10200lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x86x95mm, Ta= -20°C,
DALI stmívatelné



Křivka svítivosti



Technické informace


Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	2,20
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Barva	Světle šedá
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	DALI LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	176-280V, Start >186
Patice	LED Platine
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Stmívatelné	DALI Touch DIM
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič C/10	29
Počet svítidel na jistič C/16	47

Rozměrový výkres: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 46/53/62/72W, 7100/8100/9100/10200lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x86x95mm, Ta= -20°C, DALI stmívatelné	LIVB0044
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO PRO 0	LIVB0037
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco for Series Arktur Eco	LI00501005
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068