



Technický list: LIVTS379--

# VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 black

modular LED pendant luminaires direct/indirect distribution, incl. wire suspension



## Křivka svítivosti




## Technické informace

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Výrobce                        | 08-V-TAC       |
| Watů (W)                       | 60             |
| Lumenů (lm)                    | 6000           |
| Barva světla                   | Neutrální bílá |
| Teplota barvy (K)              | 4000           |
| Index podání barev             | ≥80            |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | <6             |
| Doba života                    | 30.000h        |
| Stmívatelné                    | 1 - 10 V       |
| Třída ochrany                  | I              |
| Stupeň ochrany krytí           | IP20           |
| Energetická třída              | A++            |

## Technické informace - Pokračování

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Úhel (°)                     | 120°    |
| Účinnost                     | >0,9    |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 200-240 |
| Barva                        | černá   |
| Materiál                     | Hliník  |

## Rozměrový výkres: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 black



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                          | OBJ.ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 black<br>modular LED pendant luminaires direct/indirect distribution, incl. wire suspension | LIVTS379  |