


Technický list produktu (datasheet): LIVY59844-

Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, bílá, DALI

Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.160,00
Šířka (netto) (mm)	265,00
Výška (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	Svítidlo do rastru
Instalace	Nástavba
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Úhel vyzařování (°)	30
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Provozní proud mA (mA)	1050
Patice	LED Platine
Výkon (W)	50
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Lumenů (lm)	6718
Doba života	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP23
Odolnost proti nárazu	IK7
Odolnost proti	Ano
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1160x265x65
Počet svítidel na jistič B/10	10
Počet svítidel na jistič B/13	16
Počet svítidel na jistič B/16	16
Počet svítidel na jistič B/20	21
Počet svítidel na jistič C/10	16
Počet svítidel na jistič C/13	21
Počet svítidel na jistič C/16	26
Počet svítidel na jistič C/20	35

Rozměrový výkres: Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, bílá, DALI



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sport ABL 50W, 3000K, 6718lm, IP23, BWS, bílá, DALI Ballwurfsichere Rasteranbauleuchte	LIVY59844