

Technický list produktu (datasheet): MAIM6200D-

# LED modul trvale svítící, 230-240V AC/DC, modrý

pro instalaci je vyžadována základna (pro 1 až 5 modulů), která se objednává zvlášť




## Technické informace

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Série                   | MA 230V                                     |
| Varianta                | Konstantní                                  |
| Barva LED               | Modrá                                       |
| Rozsah napětí (V)       | AC 230-240                                  |
| Konstrukce              | Modul                                       |
| Řízení                  | Konstantní                                  |
| Stupeň ochrany krytí    | IP66                                        |
| Průměr (mm)             | 70                                          |
| Přívody                 | Závisí na základně                          |
| Volitelné příslušenství | MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100-- |
| Světelný zdroj          | LED                                         |
| Čočka                   | Polykarbonát, uvnitř žebrovaný              |
| Montáž                  | Jakýkoli                                    |
| Doba života             | 100000                                      |

## Technické informace - Pokračování

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Teplotní podmínky - provozní (°C) | -30 až +60            |
| Rázová odolnost                   | IK08                  |
| Jmenovitý proud (A)               | 0,03                  |
| Maximální počet modulů            | 5                     |
| Instalační průměr (mm)            | 70                    |
| Doba zapnutí (% ED)               | 100                   |
| Svodový proud                     | 3 mA [vhodné pro PLC] |

## Dimension



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED modul trvale svítící, 230-240V AC/DC, modrý<br>pro instalaci je vyžadována základna (pro 1 až 5 modulů), která se objednává zvlášť                            | MAIM6200D  |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                    |            |
| Základna pro signalizační sloupky, černá<br>na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)          | MAIB0001   |
| Nástěnná základna pro signalizační sloupky, černá<br>na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC) | MAIB0002   |
| Sloupková základna s 100 mm nožičkou<br>pro 1 až 5 modulů, 100 mm nožička, použitelná pro všechny moduly (230-240V AC a 24V AC/DC)                                | MAIR0001   |
| Více tónová siréna, 8 tónů, 24V AC/DC<br>nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul                                                   | MAIA3100   |