

Vypínač 4-pólový, 630A

Zařízení Odpínač bez možností dálkového vypnutí, Velikost 3, Jmenovitý proud 630A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	185,00
Výška (netto) (mm)	275,00
Hmotnost (netto) (kg)	7,10
EAN	9004840386516
Ztrátový výkon (W)	107,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Odpínač bez možností dálkového vypnutí
Jmenovitý proud (A)	630
Velikost	3
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	4
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana před zkratem - pojistky	630
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovitý pracovní proud (A)	630
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3

Technické informace - Pokračování

Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (kA)	25
AC-1	
400 V	5000
415 V	5000
660 V 690 V (A)	3000
AC-23A	2000
Laněný [hlavní kontakty] (mm ²)	2 x 16 1 x 16
Laděný [hlavní kontakty] (mm ²)	2 x (25 - 120) 1 x (25 - 120)

Rozměrový výkres: Vypínač 4-pólový, 630A



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Vypínač 4-pólový, 630A

Zařízení Odpínač bez možností dálkového vypnutí, Velikost 3, Jmenovitý proud 630A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací MC363044
spoušť Bez ochrany