

Technický list produktu (datasheet): MM216641--

# Tlačítko červené vysoké bez aretace

Konstrukce Tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM




## Technické informace

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Série                         | MM                                                                                           |
| Varianta                      | Bez aretace<br>Vysoký                                                                        |
| Osvětlení                     | Ne                                                                                           |
| Barva                         | Červená                                                                                      |
| Konstrukce                    | Tlačítko                                                                                     |
| Stupeň ochrany krytí          | IP69K<br>IP67                                                                                |
| Nezbytné příslušenství        | MM216374--; MM216376--; MM216378--                                                           |
| Volitelné příslušenství       | MM216395--                                                                                   |
| Odolnost rázům                | 30G                                                                                          |
| Teplota okolí, bez krytu (°C) | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimatická odolnost           | Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78<br>Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78 |
| Normy a standardy             | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Ovládací síla (N)             | 5                                                                                            |
| Životnost, mechanická         | 5 000 000 spínacích cyklů                                                                    |

## Technické informace - Pokračování

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Frekvence používání | < 3600 spínacích cyklů |
| Montážní poloha     | jakákoli               |
| Typové číslo        | M22-DH-R               |

## Maßbild



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tlačítko červené vysoké bez aretace<br>Konstrukce Tlačítka, Varianta Vysoký, Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM | MM216641   |
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                                                                                                                     |            |
| Propojovací díl                                                                                                                                                   | MM216374   |
| Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní<br>Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                            | MM216376   |
| Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní<br>Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                            | MM216378   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                    |            |
| Kryt tlačítka pro IP 67<br>Konstrukce Klíčová ochranná membrána, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM                                                | MM216395   |