

Technický list produktu (datasheet): MM263469--

Tlačítko NOT-AUS, prosvětlené červené

Konstrukce Nouzové zastavení, Varianta Aretovatelný, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Aretovatelný
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Červená
Konstrukce	Nouzové zastavení
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Volitelné příslušenství	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610-- MM107898--;MM107899--;MM107940--;MM216374--;MM216385--;MM216378--;MM216384--;MM216376--;MM279437--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660

Technické informace - Pokračování

Ovládací síla (N)	50
Životnost, mechanická	100 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-PVLT

Maßbild



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačítko NOT-AUS, prosvětlené červené	
Konstrukce Nouzové zastavení, Varianta Aretovatelný, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	MM263469
Volitelné příslušenství	
Štítek nouz.zastavení 33x50 mm	
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	MM216471
Štítek 33x50,NOT-AUS	
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	MM216470
Štítek 33x50 mm, EMERGENCY STOP	
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Série MM	MM216472

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Štítek 50x50 mm, žlutý, NOT-AUS	MM216484
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení NOT-AUS, d=60mm	MM216483
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení, průměr 90mm, 4-jazyčný	MM216465
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení d=90mm, prázdný	MM216464
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Plombovací kryt pro tlačítko "Not-Aus"	MM216397
Konstrukce Těsnicí kryt, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM	
Ochrana tlačítka "NOT-AUS"	MM231273
Konstrukce Ochranný kryt, Osvětlení Ne, Série MM	
	MM271610--
	MM107898
Kontakt 2R, pérové svorky, čelní	MM107899
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Zapínací a rozpínací kontakt k výkonovým jističům MC	MM107940
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1R, pérová svorka, čelní	MM216385
Konstrukce Kontakty, Varianta Klecová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	MM216378
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1Z, pérová svorka, čelní	MM216384
Konstrukce Kontakty, Varianta Klecová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	MM216376
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Upevňovací adaptér pro 4 tlačítka	MM279437
Konstrukce Montážní adaptér, Osvětlení Ne, Barva Černá, Série MM	