

Technický list produktu (datasheet): MM289196--

Joystick 2 polohy, vertikální, bez aretace

Konstrukce Joystick, Varianta Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Černá/světle šedá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Bez aretace
Ovládací prvek	Ovládač
Osvětlení	Ne
Barva	Černá/světle šedá
Konstrukce	Joystick
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM279437--
Volitelné příslušenství	MM279436--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	5 000 000 spínacích cyklů


Technické informace - Pokračování

Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-WJ2V

Maßbild



Maßbild



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Joystick 2 polohy, vertikální, bez aretace	
Konstrukce Joystick, Varianta Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Černá/světle šedá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	MM289196
Nezbytné příslušenství	
Upevňovací adaptér pro 4 tlačítko	
Konstrukce Montážní adaptér, Osvětlení Ne, Barva Černá, Série MM	MM279437
Volitelné příslušenství	
Štítek pod joystick pro individuální popis	
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Série MM	MM279436