


Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V

Wireless, 8h, nástěnné

s výměnitelnými optickými čočkami, součástí dodávky čočka s chodbovou char., baterie LiFePO₄, nástěnná montáž, piktogramy součástí balení, pozorovací vzdálenost: 16m, IP65, IK06, třída ochrany II, 245lm, radiově dohledované a spínané, WirelessControl Professional




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KWI
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	8
Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	245
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK06
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Dimensions (mm)



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KWI 4x1W ERT-LED 230V Wireless, 8h, nástěnné s výměnitelnými optickými čočkami, součástí dodávky čočky s chodbovou char., baterie LiFePO ₄ , nástěnná montáž, piktogramy součástí balení, pozorovací vzdálenost: 16m, IP65, IK06, třída ochrany II, 245lm, radiově dohledované a spínané, WirelessControl Professional	NLKWIW438W
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Set 2 baterií LiFePO ₄ 3,2V 3,2Ah pro nouz. Sv. LED Wireless LiFePO ₄ lithium-železo-fosfátová baterie, UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Kryt univerzálního testovacího tlačítka LED	NLTEST2COV