

Technický list produktu (datasheet): PVBUB050-A

Backup Box pro inventory Fronius

maximální předjištění boxu 50A



SCHRACK-Info

- Jmenovité provozní napětí: 400V AC
 - Maximální záložní pojistka: 50A gG/gl
 - Zkratová odolnost: 10kA
 - Typ sítě: TN – S
 - Třída ochrany : IP65
 - Záložní box pro střídače Fronius, obsahuje:
 - BK080204-- nástěnný rozdělovač 3řadý, 36TE, IP65, průhledná dvířka
 - BZ326455DC instalační stykač 63A, 3Z+1R, 24V AC/DC, 3TE
 - LP920240-- Napájecí zdroj 20W s funkcí UPS na DIN lištu
 - PVI11000-H Fronius Smart Meter TS 65A- 3
 - BM018106-- Jistič, charakteristika B, 6A, 1pólový, 10kA
 - BM017325-- Jistič, charakteristika C, 25A, 3pólový, 10kA
 - RT78725--- Patice se šroubovými spoji, 5mm
 - Připojovací svorky

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	319,00
Výška (netto) (mm)	534,00

Technické informace - Pokračování

Maximální vstupní proud (A)	50
Stupeň ochrany krytí	IP65
Výrobce	Schrack Technik GmbH

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Backup Box pro inventory Fronius
maximální předjištění boxu 50A

PVBUB050-A