


Technický list produktu (datasheet): WKAMP2050-

Montážní deska pro WKA2050, 200x500mm

Pozinkovaný ocelový plech



SCHRACK-Info

- Montážní desky pro svorkovnicové a rozvaděčové skřínky řady WKA
- Velká montážní plocha
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Materiál: 2mm pozinkovaný ocelový plech
- Dodávka obsahuje:
 - 1 kus montážní desky
 - Montážní materiál


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	500,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technical Details - Mounting plates WKA, Design 1



Technical Details - Mounting plates WKA, Design 2



Datová tabulka: Montážní deska pro WKA2050, 200x500mm

Montážní desky (mm)			Kompatibilní se svorkovnicovými skříňkami	Kompatibilní s rozvaděčovými skříňkami	Design 1	Design 2
Objednací číslo	V (H)	Š (W)				
WKAMP1515	125	135	WKA151508, WKA151512	-	✓	
WKAMP1520	125	185	WKA152008, WKA152012	-	✓	
WKAMP2020	175	185	WKA202008, WKA202012	-	✓	
WKAMP1530	125	285	WKA153008, WKA153012	-	✓	
WKAMP2030	175	285	WKA203008, WKA203012	-	✓	
WKAMP3030	275	285	WKA303012	-	✓	
WKAMP1540	125	385	WKA154012	-	✓	
WKAMP2040	175	385	WKA204008, WKA204012	WKA204015B, WKA204015G	✓	
WKAMP3040	275	385	WKA304012	WKA304015B, WKA304015G	✓	
WKAMP4040	375	385	WKA404012	-		✓
WKAMP2050	175	485	WKA205012	-	✓	
WKAMP3050	275	485	WKA305012	-	✓	
WKAMP2060	175	585	WKA206012	-		✓
WKAMP3060	275	585	WKA306012	WKA306015B, WKA306015G		✓
WKAMP4060	375	585	WKA406012	-		✓
WKAMP2080	175	785	WKA208012	-		✓
WKAMP3080	275	785	-	WKA308015B, WKA308015G		✓
WKAMP4080	375	785	WKA408012	-		✓

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Montážní deska pro WKA2050, 200x500mm

WKAMP2050

Pozinkovaný ocelový plech