

Technický list produktu (datasheet): WSI130800-

Rám pro příruby pro WSI13xxx

adaptéru pro typ 2 a 4, RAL7035, IP65



SCHRACK-Info

- Frames for adapter gland plates, for installing interchangeable cable entry inserts
- Mounted directly on the adapter gland plates
- Overview:
 - Frame WSI130800 for adapter gland plate WSI130820
 - Frame WSI211400 for adapter gland plates of series WSI2114xx
- If an adapter gland plate opening is not required, it must be closed with the appropriate blind lid:
 - Blind lid WSI211401 for frame WSI211400
 - Blind lid WSI130801 for frame WSI130800
- For gland plate completion see chapters:
 - Adapter gland plates
 - Interchangeable cable entry inserts
- Material: Glass fiber reinforced polypropylene
- Degree of protection: IP65
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- PU: 1 piece with mounting material

IP66

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	136,00
Výška (netto) (mm)	8,00
Hloubka (netto) (mm)	54,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,25
Výška (mm)	8
Šířka (mm)	136
Hloubka (mm)	54

Technické informace - Pokračování


Stupeň ochrany krytí

IP65

Barva

RAL 7035 (světle šedá)



Overview of Cable Entry Inserts




#1




#2




#1



#2



#3



[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rám pro příruby pro WSI13xxx adaptéru pro typ 2 a 4, RAL7035, IP65	WSI130800
Volitelné příslušenství	
Průchodka pro WSI130800, deska s 2x8-17 mm Rozměry 34x68 mm; RAL7035	WSI130814
Gland plate for frame WSI130800 with 2xM20 gland plate dimensions W=34 D=68mm, RAL7035	WSI130815
Průchodka pro WSI130800, deska s 10x4-10mm Rozměry 34x68 mm; RAL7035	WSI130816
Gland plate for frame WSI130800 with 1xM20 gland plate dimensions W=34 D=34mm, RAL7035	WSI130817