

Technický list produktu (datasheet): WSI211430-

Krycí plech příruby pro WSI, typ 5, pro výřez 285x125 mm

s jedním otvorem, RAL7035




SCHRACK-Info

- Adapter gland plates for WSI gland plate cutouts (see technical WSI enclosure table for detailed information)
- For gland plate completion see chapters:
 - Frames for adapter gland plates
 - Interchangeable cable entry inserts
- Material: 2mm cold rolled steel, primed and painted
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- PU: 1 piece gland plate and mounting material

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	332,00
Výška (netto) (mm)	5,10
Hloubka (netto) (mm)	172,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,40
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka (mm)	332
Výška (mm)	5,10
Hloubka (mm)	172



Overview of Cable Entry Inserts




#1




#2




#1



#2



#3



[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Krycí plech příruby pro WSI, typ 5, pro výřez 285x125 mm s jedním otvorem, RAL7035	WSI211430
Volitelné příslušenství	
Rám pro příruby pro WSI21xxx Pro typy 3, 5, 6, 7, 8 a 9, RAL7035, IP65	WSI211400
Krycí plech příruby pro WSI, WSI211xxx RAL7035, IP65	WSI211401